

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

Le convulsioni febbrili semplici



**C** he cosa sono?

Sono

**crisi convulsive generalizzate**

che si poss

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

Sono di

**breve durata**

(non super

**Quanto è frequente  
il problema?**

Interessano il 3% dei bambini sani, tra i 6 mesi e i 5 anni di vita.

**C'è sempre  
la febbre?**

Talvolta la febbre non è presente al momento della convulsione ma compare poco dopo la fine della crisi.

**Possono ripetersi?**

In oltre la metà dei casi, l'episodio convulsivo rimane isolato.

Le recidive sono più frequenti se

**l'insorgenza della prima convulsione è precoce** soprattutto

**Fino a che età  
si presentano?**

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

Le convulsioni febbrili semplici si presentano ~~spira~~ **spira dai 4 anni**, raramente

Queste crisi tendono a scomparire con la crescita.

### Come si manifestano?

Le manifestazioni possono essere varie:

§ scosse delle braccia e delle gambe (cloniche),

§ irrigidimento (toniche),

§ rilassamento della muscolatura (ipotoniche),

§ fissità dello sguardo o rotazione degli occhi,

§ perdita di feci e urine ecc.

### C'è sempre perdita di coscienza?

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

La perdita di coscienza è

**comune a tutte le convulsioni**

, di norma c

### Quali sono i rischi?

Le convulsioni febbrili semplici, essendo di breve durata, **non possono causare**

danni.

Una convulsione deve durare ore per produrre un danno a livello cerebrale.

### Qual è la causa ?

Non se ne conosce esattamente il meccanismo **ma si ritiene che esista una predisposizione genetica** e per questo

### È utile abbassare la temperatura per prevenirle?

I tentativi di mantenere bassa la temperatura **non riducono lo stato di malattia e non prevengono episodi convulsivi**; tuttavia, in alcuni

### Le convulsioni possono causare la meningite?

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

### No!

Questa è una delle leggende più dure da sfatare.

**È vero esattamente il contrario**

, ossia in corso di meningite possono verificarsi convulsioni

**Possono causare  
l'epilessia?**

**Non è stata dimostrata**

una

**relazione c**

Infatti, l'incidenza dell'epilessia in questi bambini è **1,5%** all'incirca dell'

rispetto all'

**Si devono eseguire  
esami?**

Non esiste alcun esame specifico da eseguire; sarà il pediatra a decidere caso per caso l'utilità di effettuare

**Si può vaccinare**

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

### un bambino che ha avuto una convulsione?

Le convulsioni **non costituiscono una controindicazione** all'esecuzione

Le vaccinazioni, **al contrario**, , prevengono

### Cosa fare in caso di convulsioni?

- § Mantenere la calma
- § Allentare l'abbigliamento in particolare intorno al collo
- § Porre il bambino su di un fianco per evitare che inalati saliva
- § Non forzare l'apertura della bocca
- § Osservare il tipo e la durata della crisi
- § Non dare farmaci o liquidi per via orale
- § Terminata la crisi, mettersi in contatto con il pediatra curante

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---

### Cosa fare in caso di recidiva?

A tutti i bambini che hanno avuto una prima crisi, viene prescritto il Diazepam per uso rettale da tenere a

Ricordiamo che la maggior parte delle convulsioni febbrili semplice si esaurisce in 1-2 minuti e pertanto

La **somministrazione** del farmaco

### È utile una terapia per bocca con Diazepam in corso di febbre?

È dimostrata l'efficacia del Diazepam per bocca **nella prevenzione delle recidive**.

Tuttavia, in considerazione dei possibili effetti **prestatati dal medico solo in casi selezionati**

### Il bambino deve essere ricoverato?

Spetta al **pediatra di fiducia o quello di Pronto Soccorso**

## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40


---

- § al **primo episodio**
- § in caso di convulsioni complesse (di durata **superiore a**
- § qualora **non sia po**

Nel caso di recidive di convulsioni febbrili semplici, la valutazione del pediatra può consentire la gestione

a cura della Dott.ssa Lucia Baldassarre e del Dott. Antonino Reale Ospedale Bambino Gesù  
Roma

clicca sull'immagine un documento da stampare e da conservare



## Le convulsioni febbrili

Scritto da Administrator

Giovedì 18 Agosto 2011 10:16 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 17:40

---