

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Vomita quando va in auto o in nave. Cosa si può fare ?

tratto da:

▣ *Salute e viaggi: cine*

Un disturbo frequente soprattutto nei bambini. Cosa si può fare?

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

ci sono quelli,

e neppure poc

se di breve durata.

Questi ultimi comuni mortali non sono certo “degli anormali”, ma più semplicemente lamentano

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

una delle tante forme

di "malattia da

Un problema che maggiormente si riscontra nell'età infantile e può

migliorare dopo

o che, se persiste nell'adulto, è appannaggio quasi esclusivo del

Sesso femminile.

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

In pratica, **quella**

tipo

(navi, a

Il problema di base, che scatena il malessere generale, è **un'eccessiva**

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

e piccolissime strutture deputate al controllo dell'equilibrio che si trovano nell'orecchio

(apparato vestibolare). In alcune persone un po' più sensibili, quando il corpo è sottoposto

dell'apparato vestibolare si manifestano una serie di sintomi che si possono facilmente ri

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

COSA SI □

AVVERTE?...

Si può cominciare con uno

stato

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

In genere di seguito vengono anche

la nau

si può arrivare anche ad un certo

abbassament

(aumento

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

qualche pericolo in persone a rischio (anziani cardiopatici).

SENZA

FARMACI

.....

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Dunque, posto che questi disturbi siano ben riconoscibili e pure comuni, ecco qualche co

per prevenirli

quanto e quan

-

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Partire

a stomaco pieno, ma non dopo un pasto pesante e durante il

viaggio m

in tanto

▯ un grissino

-

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Sistemarsi nel punto più stabile del veicolo (nella

dell'auto o

in

c

-

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

E' meglio

non

-

E' consigliabile

limitare

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

(la posizione seduta è quella migliore);

evitare di fissa

di movimento proprio;

-

Non restare a lungo in silenzio

poiché

-

Evitare, se possibile, fattori aggiuntivi di disturbo come il fumo, l'aria

viziata, l'affollamento

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

il caldo dei luoghi

in comune sui

e assicurarsi, ove possibile, un continuo

ricambio d'aria

QUANDO

PREVENIRE NON BASTA

Come

sempre accade, gli accorgimenti preventivi possono non essere

efficaci per tutti, in

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

diretta

insegna piccol

all'uso di farmaci

.

In età pediatrica l'unico che si può usare è il dimenidrinato

Si tratta di un farmaco che agisce con

quest'occasione, un effetto diretto e sedativo sul sistema

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Il dimenidrinato si trova in commercio in forma di

comprese

masticare

ed è

Nel bambino I

a posc

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

30

min

Se questo si protraesse più a lungo (più di 8-12 ore), sarà

possibile effettuare ulteriori amministrazioni

fino ad un massimo di 3 nell'arco di 24 ore.

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

L'effetto

compare entro 15-30 minuti dall'assunzione

delle

c

Le gomme (

Travelgum

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

essere somministrate

alla comparsa

bambini di età

superiore ai 4 anni, presumibilmente

per ragioni di s

rischioso far masticare una gomma ad un bambino molto piccolo).

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Il dimenidrinato è ben tollerato:

l'unico

in caso di viaggi lunghi

potrebbe addir

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Altro

rimedio “medicale” alternativo, ma

per

us

anticolinergico tra i più “vecchi”,

che viene utiliz

Si trova oggi in tutte le

farmacie anche sotto forma

di cerotto trans

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

dietro l'orecchio almeno 2 ore prima di iniziare il viaggio. La scopolamina non è indicata

per i soggetti che soffrono di glaucoma e/o d'ipertrofia prostatica.

Può causare qualche effetto collaterale come secchezza della bocca, dilatazione della pupilla

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

con conseguenti

disturbi alla vis

tutti disturbi che possono protrarsi

anche

dopo la rimoz

E' importante evitare

l'assunzione di bevande alcoliche o di altri farmaci insieme con

il ca

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Infine, chi maneggia il cerotto deve lavarsi bene le mani poiché parte della sostanza rilasciata

se non ben rimossa

può essere mo

Due parole sul

braccialetto

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

alla

medicina Cinese (agopuntura/digitopressione). Il bracciale va

applicato nel punto P6

dell'agopuntura che é posto "2

pollici cinesi"

sopra la linea c

Con la

pressione di questo punto, si otterrebbe una riduzione della

nausea.

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

Probabilmente il suo uso innocuo potrebbe essere la prima scelta per quelle forse più lievi

di cinetosi del bambino.

mal d'auto ed affini....

Scritto da Administrator

Giovedì 25 Agosto 2011 16:28 - Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 16:23

□

□