

La dentizione del bambino

Scritto da Administrator

Lunedì 29 Agosto 2011 07:08 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 31 Agosto 2011 11:00

LA DENTIZIONE DEL BAMBINO ☐☐



La dentizione nel bambino piccolo: i denti da latte si formano già in gravidanza, sotto le gengive. Poi i denti spuntano secondo un calendario abbastanza regolare.

a cura di: [Pediatria On Line \(www.pediatria.it\)](http://www.pediatria.it) *modificato*

Ogni neonato possiede già, quando viene alla luce, nascosti sotto le gengive, i germi di tutti i suoi dentini da latte. Inizia infatti a costruirli fin da quando si trova **nel secondo-terzo mese di gravidanza**, prendendo dal sangue della sua mamma tutti quegli elementi, come il calcio, il fluoro ed il fosforo, necessari alla formazione dello smalto e delle altre strutture dentarie.

Calendario della dentizione

I primi denti da latte, detti anche "denti decidui" (che significa "destinati a cadere"), compaiono in genere verso i 6-8 mesi di vita quando iniziano a spuntare gli incisivi centrali inferiori, seguiti, nei quattro mesi successivi, dagli incisivi superiori. In genere entro il primo anno di vita sbucano gli incisivi laterali inferiori cosicché, al compimento del primo compleanno, il bambino avrà otto dentini, quattro sopra e quattro sotto.

Nei sei mesi successivi **erompono i quattro molari di latte** che spesso possono creare qualche fastidio perché, essendo più grossi degli incisivi, si fanno strada con un poco più di difficoltà. Essi sono separati dagli incisivi laterali inferiori da uno spazio che verrà occupato, tra il sedicesimo e il ventiquattresimo mese, dai canini. Infine, entro i due anni e mezzo, compaiono gli ultimi quattro molari. A questo punto la dentizione decidua si è completata: il

bambino ha tutti i suoi venti dentini, dieci per ogni arcata.

La dentizione del bambino

Scritto da Administrator

Lunedì 29 Agosto 2011 07:08 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 31 Agosto 2011 11:00

Denti Decidui (da latte)

Denti superiori		Eruzione (mesi)	Perdita (anni)
Incisivo Centrale		8 - 12	6 - 7
Incisivo Laterale		9 - 13	7 - 8
Canino		16 - 22	10 - 12
Primo Molare		13 - 19	9 - 11
Secondo Molare		25 - 33	10 - 12
Denti inferiori		Eruzione (mesi)	Perdita (anni)
Secondo Molare		23 - 31	10 - 12
Primo Molare		14 - 18	9 - 11
Canino		17 - 23	9 - 12
Incisivo Laterale		10 - 16	7 - 8
Incisivo Centrale		6 - 10	6 - 7

Dent  Blogger

Denti Superiori		Spuntano
Incisivo centrale		7-8 anni
Incisivo laterale		8-9 anni
Canini		11-12 anni
Primo premolare		10-11 anni
Secondo premolare		10-12 anni
Primo molare		6-7 anni
Secondo molare		12-13 anni
Terzo molare		17-21 anni
Denti Inferiori		Spuntano
Terzo molare		17-21 anni
Secondo molare		11-13 anni
Primo molare		6-7 anni
Secondo premolare		11-12 anni
Primo premolare		10-12 anni
Canini		9-10 anni
Incisivo laterale		7-8 anni
Incisivo centrale		6-7 anni