

Malattia bocca-mani- piedi

Scritto da Administrator

Mercoledì 02 Maggio 2012 13:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2012 14:18

MALATTIA □ BOCCA-MANI-PIEDI □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □



Di cosa si tratta

E' una malattia infettiva virale, molto contagiosa, dovuta a virus del gruppo Coxackie A. Colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni ed è del tutto benigna.

Come si manifesta

Febbre e malessere scompaiono in 3-4 gg, le ulcere in bocca nel giro di 1 settimana, mentre le vescicole possono persistere anche per 10 gg. Non vi sono complicazioni: qualche problema

Malattia bocca-mani- piedi

Scritto da Administrator

Mercoledì 02 Maggio 2012 13:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2012 14:18

può talora derivare dal fatto che il bambino ha difficoltà a bere per il dolore alla bocca.

- Bocca: piccole ulcere della mucosa , leggermente dolenti
- Mani e piedi: piccole vescicole o macchioline rosse leggermente rilevate localizzate al palmo delle mani, alle piante dei piedi e tra le dita, di solito senza prurito
- Natiche: nel 30% dei casi vi sono vescicole e macchioline anche qui
- Febbre lieve; talora il bambino può avere un po' di diarrea



[](#)

[](#)

[](#)

Cosa fare

Malattia bocca-mani- piedi

Scritto da Administrator

Mercoledì 02 Maggio 2012 13:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2012 14:18

Non vi è una cura specifica, in quanto si tratta di una malattia virale.

Tende a guarire spontaneamente.

1. Cercate di limitare i disturbi del bambino:

- evitate cibi aciduli, salati, piccanti, o che devono essere masticati a lungo
- fate sciacquare bene la bocca con acqua dopo il pasto
- applicate in bocca delle soluzioni disinfettanti o gel specifici che attenuano il dolore
- in caso di febbre somministrate antipiretici secondo le abituali indicazioni e dosi

2. Consultate il Vostro Pediatra □□□□ se:

- il bambino presenta i sintomi della disidratazione
- il bambino beve pochissimo
- il dolore alla bocca è molto forte
- le gengive sono molto rosse e gonfie
- la febbre dura più di 3 giorni

Malattia bocca-mani- piedi

Scritto da Administrator

Mercoledì 02 Maggio 2012 13:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2012 14:18

- avete qualsiasi dubbio da chiarire



Riammissione

Poichè il contagio è estremamente difficile da prevenire e la malattia, del resto, è benigna, non è necessario l'isolamento per questi bambini, che possono tornare a scuola non appena la febbre scompare (NB. per tornare al Nido è necessario che anche le ulcere in bocca siano risolte in modo da evitare la eccessiva salivazione e quindi l'aumento di possibilità di contagio)

Come ci si contagia

Per via orofecale: il virus, eliminato con le feci dal bambino affetto, passa nell'ambiente e da qui introdotto in bocca da una altro bambino con le mani.

Malattia bocca-mani- piedi

Scritto da Administrator

Mercoledì 02 Maggio 2012 13:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2012 14:18

Non è certo se la trasmissione avvenga anche per via respiratoria.

Periodo di incubazione

Una volta penetrato nell'organismo, il virus vi si moltiplica, senza dare sintomi (fase di incubazione) per 3-5 giorni, poi la malattia si manifesta.

tratto da www.amicopediatra.it (MODIFICATO)